## Basi di dati Prof. Stefano Ceri e Prof. Stefano Paraboschi

Esame completo del 19-11-2001

## A. Progetto concettuale e logico

Un concessionario vende auto usate. Per ogni auto in vendita, memorizza in un archivio modello, targa, anno di prima immatricolazione, prezzo, una o più fotografie, e nel caso la vendita sia conto per conto di un proprietario provvigione pattuita e prezzo minimo. Le auto possono essere esposte su Web a cura di vari espositori pubblicitari, nel qual caso è noto il nome dell'espositore, la URL del suo sito, e la commissione pagata all'espositore, fissa per ogni auto esposta da un certo espositore.

Il concessionario riceve, direttamente, telefonicamente o per posta elettronica, richieste di prova delle macchine in vendita e fissa degli appuntamenti; se la richiesta è per posta elettronica, l'espositore pubblicitario è memorizzato in modo da sapere quale espositore attrae maggiori richieste. Ogni prova è con un potenziale cliente di cui si registrano nome e numero telefonico. Le auto possono essere parcheggiate nell'autorimessa adiacente al concessionario oppure essere tenute in un'area fuori città, e in tal caso devono essere portate in autorimessa prima di un appuntamento.

In alcuni casi la vendita ha successo, ed in tal caso si registrano il prezzo pattuito e altri dati dell'acquirente, tra cui codice fiscale e residenza. Qualora il prezzo proposto sia inferiore ad un prezzo minimo concordato col proprietario, la vendita deve essere esplicitamente autorizzata.

- 1. Svolgere il progetto concettuale; si ricorda di specificare un identificatore per ogni entità e cardinalità minima e massima di ogni relazione. (6 punti)
- 2. Svolgere il progetto logico, descrivendo le chiavi di ogni tabella e i cammini di join. (3 punti)

## B. Linguaggi di interrogazione

Si ha il seguente schema relazionale:

 $FILM(\underline{Codice}, Titolo, Anno, Tipo, Regista) \\ INTERPRETAZIONE(\underline{CodFilm, Attore}, Ruolo, Protagonista) \\ ARTISTA(Nome, DataNascita, Nazione, Ruolo)$ 

- 1. Estrarre in SQL l'artista che è stato coinvolto, come attore o regista, nel massimo numero di film (ad esempio, se un artista è il regista di 3 film e ha recitato in 4 film, è stato coinvolto in 7 film). (4 punti)
- 2. Scrivere il comando SQL che assegna all'attributo Tipo il valore "Corale" se il film presenta almeno 10 interpretazioni con Protagonista pari a "Sì". (3 punti)
- 3. Estrarre in algebra relazionale ottimizzata, in calcolo relazionale o in Datalog i film diretti da un regista italiano senza attori italiani. (2 punti)
- C. Cosndierando lo schema relazionale descritto al punto [B], realizzare tramite regole attive un aggiornamento automatico dell'attributo Ruolo di Artista in seguito a inserimenti di Interpretazione e Film. Il valore di Ruolo deve essere "Regista" se l'artista ha diretto più film di quelli in cui ha recitato, altrimenti deve essere "Attore". (4 punti)
- D. Descrivere le ottimizzazioni del protocollo di commit a due fasi. (4 punti)
- E. Descrivere le caratteristiche fondamentali dell'approccio usato dai DBMS per l'ottimizzazione delle query. (4 punti)